

## Dräger Alcotest® 3820 Alkometer

Dräger Alcotest 3820 gir deg en sikker måte å teste alkoholhold i kroppen på, og gir deg en trygg beskjed om når det er lovlig å kjøre. Oppfyller standarder for både privat (EN16280) og profesjonell (EN15964) bruk.



## Fordeler

---

### Erfaring i mer enn 60 år: samme måleteknikk som benyttes av politiet.

Dräger har vært en verdensledende leverandør av måleinstrument for alkoholkonsument til politi og myndigheter i over 60 år. Kontinuerlig utvikling har gjort at Alcotest 3820 er svært pålitelig og rask.

Som privat bruker eller yrkessjåfør kan du være helt sikker på at du kjører trygt.

Over 30 millioner alkoholtester blir foretatt hvert år med Drägerprodukter over hele verden. Instrumentene produseres i Tyskland.

---

### Rask og enkel prøvetaking

Målingsfunksjonen aktiveres enkelt med den bakkbelyste funksjonstasten og lyden gir ytterligere instruksjoner (mulig å slå av). Apparatet er klart til bruk i løpet av sekunder og testen kan utføres umiddelbart. Resultatet presenteres på displayet. En funksjonstast brukes til å navigere gjennom menyen.

---

### Utskiftbart munnstykke

Munnstykket er ergonomisk å bruke og er beskyttet av et deksel. Et nytt munnstykke bør brukes for hver nye person som blir testet. Ekstra munnstykker er tilgjengelig som tilbehør. Utåndet luft passerer gjennom luftkanalen til instrumentet. Bare en liten prøve av denne luften blir tatt for analyse. Dette sikrer at det ikke er noen alkoholrester i apparatet, og at alle målingene er nøyaktige og pålitelige. Metoden som benyttes er den samme som politiet over hele verden bruker.

---

### Klar når du er

Enheten starter opp raskt og er klar når brukeren er klar. Temperaturområdet for måling er -5 ° C til + 50 ° C.

---

### Slank og diskret

Takket være den kompakte designen får Dräger Alcotest® 3820 plass i en lomme eller veske. Målingen kan utføres diskret når og hvor som helst.

---

### Teknikk for livet

Dräger Alcotest® 3820 er produsert i Tyskland og oppfyller de høyeste kvalitetsstandarder. Regelmessig kalibrering er et krav for å sikre et pålitelig måleresultat. Med et stort nettverk av serviceverksteder i Norge, er det enkelt å eie et Drägerprodukt.

## Tilbehør



D-44821-2015

---

### Munnstykker

5 stk munnstykker. Hygienisk og individuelt pakket



D-45503-2015

---

### Beskyttelsespose

Beskytter mot støv og riper.

## Tekniske data

Måletype	Elektrokjemisk DrägerSensor, alkoholspesifikk
Måleintervall	0–5,00%. Om måleintervallet overskrides vises en melding i displayet.
Prøvetaking	Automatisk prøvetaking
Klar til bruk	ca 4 sekunder etter oppstart
Visning av måleresultat	Etter ca 3 sekunder (ved 0,00%), etter ca 10 sekunder (ved 1,00%, romtemperatur)
Driftstemperatur	-5 ° C til +50 ° C
Relativ fuktighet	10–100% relativ fuktighet (ikke-kondenserende)
Omgivelsestrykk	600–1,300 hPa
Display	Grafisk bakgrunnsbelysning, LCD-skjerm, 32 x 22 mm (128 x 64 px)
LED	1 lysdiode (LED) for ytterligere guiding
Lydsignal	Ulike lydsignaler for å støtte meldinger og advarsler på displayet. Lyden er mulig å skru av.
Datalogg	Lagring av de siste 10 målinger
Strømforsyning	Ett innebygd batteri, batteriindikator på displayet. Et batteri er tilstrekkelig for ca 1.500 utåndingstester.
Munnstykke	Hygienisk og individuelt innpakket
Kalibrering	Bør gjennomføres hver 12. måned for å opprettholde målesikkerheten.
Utførelse	Støtsikker ABS/PC
Mål (B x H x D), vekt	Ca 50 x 133 x 29 mm, ca 130 g inkl. batteri
Vibrasjon og støt	EN 60068-32
CE-merking	2004/108/EG (elektromagnetisk kompatibilitet)
Standarder	EN 16280. EN 15964, NHTSA, FDA-overenstemmelse, avhengig av konfigurering.
Innebygd klokke	for å vise kalibreringsintervall og tid for utførte tester.
Beskyttelsesklasse	IP52

## Bestillingsinformasjon

Dräger Alcotest 3820 - Norge	DN 8324925
Dräger A3820, 5 ekstra munnstykker, hygienisk og individuelt innpakket	KI D8325250
Mikrofiberpose	KI D8324994

## Notater

## Notater



Art nr: DN 380

### HOVEDKONTOR

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Tyskland

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

### SVERIGE

Dräger Safety Sverige AB  
Ögårdesvägen 19 A  
433 30 Partille  
Tel +46 31 340 29 00  
Fax +46 31 340 29 99  
[draeger-safety.se@draeger.com](mailto:draeger-safety.se@draeger.com)

### NORGE

Dräger alkohol og alcotester  
markedsføres i Norge av:  
KGK Norge AS  
Breivollveien 31  
0668 Oslo  
Tlf: 22 88 46 80  
[firmapost@kgk.no](mailto:firmapost@kgk.no)  
[www.draeger.no](http://www.draeger.no)